


## **GALERÍA FOTOGRÁFICA**

### **MICOSIS PROFUNDAS EN EL PERÚ**

Dr. Óscar Romero R. (1)


(1) Profesor Principal de Dermatología y Medicina Tropical. Jefe del Servicio Académico Asistencial de Dermatología, sede Hospital Dos de Mayo. Facultad de Medicina- Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Lima- Perú.



**FOTO 1-** Paracoccidioidomicosis, lesiones ulceradas en comisuras labiales y edema. Forma Muco-Cutánea.  
Procedencia: San Ramón.



**FOTO 2** - Paracoccidioidomicosis cutánea, lesiones nodulares y verrucosas, obsérvese lesión cicatricial en labio inferior. Proc: La Merced.



**FOTO 3** - Paracoccidioidomicosis gangliena primaria, cervical bilateral. Procedente de San Martín, Tarapoto.



**FOTO 4** - Paracoccidioidomicosis gangliena primaria Foto N.º3, cervical lateral derecha.



**FOTO 5** - Esporotricosis nódulo linfático ascendente, mano, antebrazo y brazo izquierdo. Se aísla **Sporotrichum schenckii**. Prodedencia: Cajamarca



**FOTO 6** - Esporotricosis nódulo costrosa linfangítica ascendente del miembro inferior izquierdo. Se observa el esporotricoma en el dedo gordo del pie. Se aísla *S.schenckii*.  
Procedencia: Otuzco



**FOTO 7** - Esporotricosis. Forma localizada en antebrazo derecho y pirámide nasal, lesiones nódulo-úlcerocastrosas. Se aísla **S.schenckii**.



**FOTO 8** - Cromicosis, forma vegetante, exudativa úlcero costrosa, localizada en pie y pierna derecha. Se aísla **Fonseca pedrosoi**. Procedencia: Lamas-San Martín.



**FOTO 9** - Micetoma Actinomicótico- Pie derecho, polifistulizada, deformación postero lateral, talón y región plantar, salida de granos visibles, blanco cremoso. Se aísla **Actinomadura madurae**. Procedencia: Motupe-Lambayeque.



**FOTO 10** - Micetoma Actinomicótico de la pared torácica anterior, lesiones abscedadas polifistulizadas, con tejido de granulación que imita un granuloma piógeno. Se aísla **Nocardia brasiliensis**. Procedencia: Arequipa.



**FOTO 11** - Micetoma Maduromicótico, pie izquierdo. Deformación pseudotumoral, lesiones ulceradas y polifistulizadas. Se observa la salida de "granos" negros. Se aísla **Madurella mycetomi**. Procedencia: Piura.



**FOTO 12** - Criptococcosis cutánea. Antebrazo izquierdo. Formación pseudotumoral abscedada, a la punsión y aspiración salida de contenido gelatinoso al examen directo con tinta china positivo a levaduras capsuladas. Se aísla **Criptococcus neoformans**, inoculación al ratón positivo. Procedencia: Piura.

